

менее 2-х часов), непосредственно образовательной деятельности(для детей до 3-х лет продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 8-10 минут, не более 1,5 часов в неделю; в старшей группе продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня составляет не более 45 минут).

По предписанию № 01-28-12-11/195(01)-202 от 26.03.2012года из 24 пунктов со сроком исполнения на 15.10.2012 года не выполнено 2 пункта :

1. пункт 3 предписания (СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.4.27)
 - пищеблок эксплуатируется не в соответствии с проектом, по которому он был построен , не восстановлены перегородки.
2. пункт 29 предписания(п.3.8. СанПиН 3.2.1333-03 « Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».
 - не организовано в полном объеме проведение планового обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы- из 99 детей ,подлежащих обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы ,обследовано 83 ребенка, не прошли обследование 16 детей (16,2%)

На момент выездной проверки детский сад не функционирует, в учреждении проводится капитальный ремонт с заменой мягкой кровли здания детского сада (по.5 предписания), представлен счет №163 от 18.09.2012, счет-фактура № 167 от 18.09.2012, акт о приемке выполненных работ за июль 2012г. (изоляция покрытий и перекрытий), заявка на финансирование от 18.09.2012г, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 17.09.2012г.

По состоянию на 12.11.2012года ремонт закончен, возобновлена работа детского сада.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 26.03.2012 г. № № 01-28-12-11/195(01)-202 (при наличии)

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	3	2.4.1.2660-10	4.27.	ст.28 п.1	17.10.2012 года с 9-00 11-00 установлено: пищеблок в дошкольном учреждении эксплуатируется не в соответствии с проектом, по которому он был построен- перегородки не восстановлены(между горячим цехом и холодным убрана перегородка, что ведет к нарушению поточности технологического процесса). Согласно п.4.27. СанПиН 2.4.1.2660-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" В ранее построенных объектах дошкольных организаций пищеблоку должны эксплуатироваться в соответствии с проектом, по которым они были построены.
2.	29	3.2.1333-03	3.8.	ст.29 п.1	не выполнен п.29 предписания № 01-28-12-11/195(01)-202 от 26.03.2012, не в полном объеме организовано проведение планового обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы: из 99 детей подлежащих обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы обследовано 83 ребенка(84%) , не прошли обследование 16 детей . Согласно п. 3.8. СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней" Организацию и проведение плановых обследований детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, школы и другие детские организации, обслуживающего персонала и декретированных контингентов, лечения и химиопрофилактики выявленных инвазированных обеспечивают руководители организаций и индивидуальные предприниматели.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения допущены Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Пионерский детский сад № 32 "Малыш" в лице Пимневой Лидии Владимировны

Нарушения требований других пунктов НД не установлено