




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н.Саночкина
20.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/00569-24 от 20.02.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Кисель с витаминами "Витошка"; дата изготовления: 16.02.2024 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 8,82; упаковка: стеклянная банка

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"
Юридический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
Фактический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.02.2024 10:45

Ф.И.О., должность: Андрииншина Е.К., фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2024 11:35

Проба отобрана в соответствии с НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

8. **НД на продукцию:** ТТК

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. **Код образца (пробы):** 1.24.569 д Т

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

Протокол № 14/00569-24 распечатан 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100	А 325	21370-02	С-СЕ/26-10-2023/292154378 от 26.10.2023	25.10.2024
2	Весы лабораторные электронные ВР 221S	404105664	17935-02	С-СЕ/26-10-2023/292157210 от 26.10.2023	25.10.2024
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 2	514	251-90	С-СЕ/26-09-2022/189114240 от 26.09.2022	25.09.2025
4	Весы лабораторные электронные СРА224S	29010003	37170-08	С-СЕ/26-10-2023/292797267 от 26.10.2023	25.10.2024
5	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7436	11519-11	С-СЕ/13-11-2023/294245578 от 13.11.2023	12.11.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32


15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.02.2024 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 569					
дата начала испытаний 16.02.2024 12:05 дата выдачи результата 19.02.2024 13:14					
<i>Витамины:</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	8,2±0,3	не менее 20	ГОСТ 24556-89, п.2
Испытания проводил(и): Суменкина Т. И., химик-эксперт медицинской организации					

химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов

 Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Грозина Т. Б., техник


конец протокола испытаний № 14/00569-24 от 20.02.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Маше

Н.Н.Саночкина
20.02.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14/00576-24, 14/00577-24 от 20.02.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1
Проба № 576 - пищеблок
Проба № 577 - группа "Теремок"

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:
16.02.2024 10:50

Ф.И.О., должность: Андрииншина Е.К., фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2024 11:35

НД на отбор проб:

НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.576 д Т; 2.24.577 д Т

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.02.2024 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 576 дата начала испытаний 16.02.2024 13:30 дата выдачи результата 19.02.2024 12:11					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Испытания проводил(и): Юматова Л. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.02.2024 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 577 дата начала испытаний 16.02.2024 13:40 дата выдачи результата 19.02.2024 12:11					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Испытания проводил(и): Юматова Л. В., биолог					

заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог

 Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Грозина Т. Б. техник

конец протокола испытаний № 14/00576-24, 14/00577-24 от 20.02.2024




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3. г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640. Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48. тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Маш

Н.Н.Саночкина
20.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14/00574-24, 14/00575-24 от 20.02.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623631, Свердловская обл., Талицкий район, д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а
Проба № 574 - группа "Мишутка"
Проба № 575 - пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:
16.02.2024 10:05

Ф.И.О., должность: Андрииншина Е.К., фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2024 11:35

НД на отбор проб:

НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.574 д Т; 2.24.575 д Т

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.02.2024 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 574 дата начала испытаний 16.02.2024 13:10 дата выдачи результата 19.02.2024 12:10					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Испытания проводил(и): Юматова Л. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.02.2024 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 575 дата начала испытаний 16.02.2024 13:10 дата выдачи результата 19.02.2024 12:11					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Испытания проводил(и): Юматова Л. В., биолог					

заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог

Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Грозина Т. Б. техник

конец протокола испытаний № 14/00574-24, 14/00575-24 от 20.02.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640. Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867. Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ



Для
протокола
испытаний

Н.Н. Саночкина
Н.Н. Саночкина
20.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/00568-24 от 20.02.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Кисель с витаминами "Витошка"; дата изготовления: 16.02.2024; срок годности: 2 часа; объем партии: 1,44; упаковка: стеклянная банка

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"
Юридический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
Фактический адрес: 623631, Свердловская обл., Талицкий район, д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623631, Свердловская обл., Талицкий район, д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.02.2024 09:30

Ф.И.О., должность: Андрииншина Е.К., фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2024 11:35

Проба отобрана в соответствии с НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

8. **НД на продукцию:** ТТК

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. **Код образца (пробы):** 1.24.568 д Т

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

Протокол № 14/00568-24 распечатан 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100	А 325	21370-02	С-СЕ/26-10-2023/292154378 от 26.10.2023	25.10.2024
2	Весы лабораторные электронные ВР 221S	404105664	17935-02	С-СЕ/26-10-2023/292157210 от 26.10.2023	25.10.2024
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 2	514	251-90	С-СЕ/26-09-2022/189114240 от 26.09.2022	25.09.2025
4	Весы лабораторные электронные СРА224S	29010003	37170-08	С-СЕ/26-10-2023/292797267 от 26.10.2023	25.10.2024
5	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7436	11519-11	С-СЕ/13-11-2023/294245578 от 13.11.2023	12.11.2024


13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32


15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.02.2024 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 568					
дата начала испытаний 16.02.2024 12:05 дата выдачи результата 19.02.2024 13:14					
<i>Витамины :</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	7,8±0,3	не менее 20	ГОСТ 24556-89, п.2
Испытания проводил(и): Суменкина Т. И., химик-эксперт медицинской организации					

химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов

 Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Грозина Т. Б., техник

конец протокола испытаний № 14/00568-24 от 20.02.2024