



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ Талицкого филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

Лисина

Т.А.Лисина
30.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/08390-24 от 30.09.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"
2. **Юридический адрес:** 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** рацион (обед) для детей 3-7 лет: "Салат "Мозаика",свекольник со сметаной,бефстроган из говядины,греча,компот,хлеб"; дата изготовления: 24.09.2024 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 69 порций; упаковка: стеклянная банка
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"
Юридический адрес:623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
Фактический адрес:623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ", 623631, Свердловская обл., Талицкий район. д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.09.2024 10:00
Ф.И.О., должность: Андришина Е.И., фельдшер
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2024 13:00
Проба отобрана в соответствии с НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024
8. **НД на продукцию:** ТТК
9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТТК
10. **Код образца (пробы):** 1.24.8390 д Т

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

Протокол испытаний № 14/08390-24 от 30.09.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Шкаф сушильный ED 53 Binder	08-47304	-	149921/2023 от 26.10.2023	25.10.2024
2	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100	A 325	21370-02	C-CE/26-10-2023/292154378 от 26.10.2023	25.10.2024
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 2	514	251-90	C-CE/26-09-2022/189114240 от 26.09.2022	25.09.2025
4	Печь муфельная ПМ-1,0-7	14294	-	149797/2023 от 26.10.2023	25.10.2024
5	Весы лабораторные электронные CPA224S	29010003	37170-08	C-CE/26-10-2023/292797267 от 26.10.2023	25.10.2024
6	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7436	11519-11	C-CE/13-11-2023/294245578 от 13.11.2023	12.11.2024
7	Баня лабораторная ПЭ-4300	2223	-	149791/2023 от 26.10.2023	25.10.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических и физических факторов Образец поступил 24.09.2024 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 8390 дата начала испытаний 24.09.2024 13:30 дата выдачи результата 27.09.2024 11:12					
1	Калорийность	ккал	569,1±40,0	648 - 716,2	МУ № 4237-86
Дополнительная информация: Результат испытаний выдан с учетом погрешности, установленной при реализации методики в лаборатории при P=0,95					

Химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов

Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Грозина Т. Б., техник

конец протокола испытаний № 14/08390-24 от 30.09.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ Талицкого филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

протокол
ИСПЫТАНИЙ
м.п.

Лисина
Т.А.Лисина
30.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/08387-24 от 30.09.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"
- 2. Юридический адрес:** 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** рацион (обед) для детей 3-7 лет: "Салат "Мозаика", свекольник со сметаной, бефстроган из говядины, греча, компот, хлеб"; дата изготовления: 24.09.2024 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 5 порций; упаковка: стеклянная банка
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ", МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"
Юридический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
Фактический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.09.2024 10:30
Ф.И.О., должность: Андришина Е.И., фельдшер
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2024 13:00
Проба отобрана в соответствии с НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024
- 8. НД на продукцию:** ТТК
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТТК
- 10. Код образца (пробы):** 1.24.8387 д Т

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах. (Калорийность)

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Шкаф сушильный ED 53 Binder	08-47304	-	149921/2023 от 26.10.2023	25.10.2024
2	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100	A 325	21370-02	С-СЕ/26-10-2023/292154378 от 26.10.2023	25.10.2024
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 2	514	251-90	С-СЕ/26-09-2022/189114240 от 26.09.2022	25.09.2025
4	Печь муфельная ПМ-1,0-7	14294	-	149797/2023 от 26.10.2023	25.10.2024
5	Весы лабораторные электронные СРА224S	29010003	37170-08	С-СЕ/26-10-2023/292797267 от 26.10.2023	25.10.2024
6	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7436	11519-11	С-СЕ/13-11-2023/294245578 от 13.11.2023	12.11.2024
7	Баня лабораторная ПЭ-4300	2223	-	149791/2023 от 26.10.2023	25.10.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32


15. Результаты испытаний

№№ п/л	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических и физических факторов Образец поступил 24.09.2024 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 8387 дата начала испытаний 24.09.2024 13:30 дата выдачи результата 27.09.2024 11:11					
1	Калорийность	ккал	531,7±37,0	648 - 716,2	МУ № 4237-86
Дополнительная информация: Результат испытаний выдан с учетом погрешности, установленной при реализации методики в лаборатории при P=0,95 Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95.					

Химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов

 Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Грозина Т. Б., техник

конец протокола испытаний № 14/08387-24 от 30.09.2024