




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,  
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,  
Камышловском и Пышминском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология в  
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32. тел. (34371) 2-14-30  
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48. тел. (34375) 2-02-82  
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.512086  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель ИЛЦ

*Маша*

Н.Н.Саночкина  
11.11.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ П-14/04755-24 от 11.11.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. Юридический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.11.2024 в 10:35

Ф.И.О., должность: Андришина Е.К. фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 13:30

Пробы отобраны в соответствии с НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Приказ 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране."

8. Код образца (пробы): 2.24.4755 д Т

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

## 11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 06.11.2024 13:40 дата начала испытаний 06.11.2024 14:00 дата выдачи результата 07.11.2024 12:27						
группа "Теремок"						
4755/1	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4755/2	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4755/3	Смыв с тарелки 1-ое блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог

Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кузнецова Ю. В. техник


конец протокола испытаний № П-14/04755-24 от 11.11.2024



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30  
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82  
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.512086  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 04.02.2016



**УТВЕРЖДАЮ**  
Инженер по метрологии ООД Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель ИЛЦ

Н.Н.Саночкина  
11.11.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ П-14/04758-24 от 11.11.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 06.11.2024 в 10:35

Ф.И.О., должность: Андришина Е.К. фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 13:30

Пробы отобраны в соответствии с НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4758 д Т

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды


10. **Место осуществления деятельности:** г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32




## 11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 06.11.2024 13:40 дата начала испытаний 06.11.2024 14:10 дата выдачи результата 07.11.2024 12:27						
<b>Пишеблок</b>						
4758/1	Смыв с доски ов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/2	Смыв с ножа ов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/3	Смыв со стола ГП	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/4	Смыв с доски Хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/5	Смыв с ножа хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/6	Смыв с доски мв	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4758/7	Смыв с ножа мв	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог

 Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Ю. В. техник

конец протокола испытаний № П-14/04758-24 от 11.11.2024




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,  
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,  
Камышловском и Пышминском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург. 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30  
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82  
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.512086  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель ИЛЦ

*Маша* Н.Н.Саночкина  
11.11.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ П-14/04754-24 от 11.11.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. **Юридический адрес:** 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623631, Свердловская обл., Талицкий район, д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 06.11.2024 в 09:00

Ф.И.О., должность: Андришина Е.К. фельдшер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 13:30

Пробы отобраны в соответствии с НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4754 д Т

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**


МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. **Место осуществления деятельности:** г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

## 11. Результаты испытаний


Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 06.11.2024 13:40 дата начала испытаний 06.11.2024 13:50 дата выдачи результата 07.11.2024 12:28						
<b>пишеблок</b>						
4754/1	Смыв с ножа МВ	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4754/2	Смыв с ножа ов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4754/3	Смыв с доски хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4754/4	Смыв с доски мв	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4754/5	Смыв с доски ов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4754/6	Смыв со стола ГП	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог



Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кузнецова Ю. В. техник

конец протокола испытаний № П-14/04754-24 от 11.11.2024






Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург. 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30  
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82  
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.512086  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель ИЛЦ

*Маш*

Н.Н.Саночкина  
11.11.2024


**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ П-14/04752-24 от 11.11.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"
2. **Юридический адрес:** 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды
4. **Место отбора:** МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ", МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш". 623631, Свердловская обл., Талицкий район, д. Чупина, Совхозная ул., д.8 а
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 06.11.2024 в 09:00  
Ф.И.О., должность: Андришина Е.К. фельдшер  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/40 от 17.01.2024
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
Приказ 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране."
8. **Код образца (пробы):** 2.24.4752 д Т
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
10. **Место осуществления деятельности:** г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

## 11. Результаты испытаний


Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 06.11.2024 13:40 дата начала испытаний 06.11.2024 13:50 дата выдачи результата 07.11.2024 12:28						
группа "Звездочки"						
4752/1	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4752/2	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4752/3	Смыв с вилки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
4752/4	Смыв с тарелки 1-ое блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог



Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кузнецова Ю. В. техник

конец протокола испытаний № П-14/04752-24 от 11.11.2024